

HOMOSEXUALIDAD Y MATRIMONIO. III. INCIDENCIA DE LA HOMOSEXUALIDAD

EL INFORME KINSEY

Las estadísticas sobre este tema son equívocas y aun engañosas. Los datos, que con frecuencia se citan, están basados en los procedimientos judiciales realizados por conducta homosexual ofensiva a la moral pública. Y tales procedimientos o persecución de los homosexuales en una ciudad se deben a las causas más diversas.

Mientras que en 1964 un psiquiatra daba las cifras de 100.000 homosexuales en la ciudad de New-York, el presidente de una organización homosexual la estimaba en 600.000 ¹.

El Dr. M. Hirschfield daba para Alemania la cifra de un 1 a un 5 % del total de la población entre invertidos y bisexuales. H. Havelock Ellis señala similar proporción para Inglaterra ².

H. Bless dice que la verdadera homosexualidad se da relativamente poco, tanto en hombres como en mujeres, de un 2 a un 3 %, aunque algunos señalan del 5 al 10 % ³.

Entre los recientes estudios sobre la incidencia de la homosexualidad y, desde luego, el más divulgado, es el llamado Informe Kinsey, que vamos a analizar con alguna detención ⁴.

El criterio de Kinsey, respecto a lo que constituye un homosexual, es la distribución cuantitativa de su equilibrio heterosexual. Si se quiere hacer un análisis importante de un individuo, es imprescindible comprender en qué relación se encuentran en su historia los valores de lo heterosexual y de lo homosexual. Todos deberían sentir más interés por el grado de hetero u homosexualidad que el que sienten por saber si en alguna ocasión ha tenido una experiencia de cualquiera de las dos clases.

1 R. C. Doty, *Growth of overt Homosexuality in New York*, New York 1964.

2 H. Havelock Ellis, *Psychology of sex*, London 1959, p. 191.

3 H. Bless, *Pastoral psiquiátrica*, 3.ª ed., Madrid 1957, p. 301.

4 A. C. Kinsey, *Sexual behavior in the human Male*. Philadelphia 1948.

En todos los sectores de nuestra sociedad existe la tendencia a considerar a un individuo homosexual si se sabe que ha tenido una experiencia con otra persona del mismo sexo. Ante la ley un individuo puede recibir el mismo castigo por una sola experiencia homosexual que por toda una serie de ellas. Tales juicios injustos son el producto de la tendencia a clasificar las actividades sexuales en dos aspectos únicos, y del fracaso en reconocer las interminables gradaciones que realmente existen ⁵.

ESCALA DE CLASIFICACIÓN SEXUAL

Kinsey entonces, para obviar este peligro, hace una escala de clasificación hetero-homo sexual:

0. Exclusivamente heterosexual sin nada homosexual.
1. Predominantemente heterosexual, homosexual sólo incidentalmente.
2. Predominantemente heterosexual, pero homosexual más que incidentalmente.
3. Heterosexual y homosexual por igual.
4. Predominantemente homosexual, pero heterosexual más que incidentalmente.
5. Predominantemente homosexual, pero heterosexual incidentalmente.
6. Exclusivamente homosexual ⁶.

De aquí deduce que cualquier pregunta sobre el número de personas hetero u homosexuales que existen no tiene contestación. Sólo es posible registrar el número de personas que pertenecen a cada uno de los grados de la escala indicada.

Encuesta masculina

De una muestra de 5.300 varones americanos de la comunidad blanca, Kinsey y su equipo obtuvieron las siguientes conclusiones:

- un 4 % de los varones blancos son exclusivamente homosexuales, después de la adolescencia.
- un 8 % son exclusivamente homosexuales (categoría 6), al menos durante tres años entre los 16 y 55 de edad, es decir uno de cada 13.

⁵ A. C. Kinsey, *ibidem*, p. 647.

⁶ A. C. Kinsey, *ibidem*, p. 650.

- un 10 % son más o menos exclusivamente homosexuales (categoría 5 a 6), al menos durante tres años entre las edades de 16 a 55: esto es, uno de cada 10 hombres.
- un 13 % tiene más de homosexual que de heterosexual (categoría 4 a 6), al menos durante tres años, entre los 16 y los 55: esto es, uno de cada ocho hombres americanos.
- un 18 % tiene tanto de homosexual como de heterosexual en sus antecedentes (categoría 3 a 6), al menos durante tres años, entre los 16 y 55 años: esto es, uno de cada seis hombres.
- un 25 % tiene más de una experiencia homosexual incidental (categoría 2 a 6), o reacciones homosexuales, al menos durante tres años, entre los 16 y los 55 años.
- un 37 % ha tenido alguna experiencia homosexual total entre la adolescencia y los 45 años.
- un 63 % tan sólo no ha tenido nunca una experiencia homosexual manifiesta después de la adolescencia.

*Encuesta femenina*⁷

Sobre una muestra representativa de 5.940 mujeres blancas americanas, obtuvieron los siguientes resultados:

- un 13 % de las mujeres ha tenido al menos alguna experiencia total aislada durante su vida adulta. (En los hombres era un 37 %).
- un 4 % son más o menos exclusivamente homosexuales entre los 20 a los 35 años.
- un 1 % de las mujeres son exclusivamente homosexuales.

Crítica del informe Kinsey

Es interesante y positiva la gradación establecida por Kinsey respecto a la estabilidad (temporal o permanente) y respecto al grado (igual, preferente o único) del homosexual.

Las críticas que se han hecho a su informe han sido muchas y de diverso orden:

- *Han criticado su método:* que la encuesta no es representativa por limitar su estudio a la conducta actual, sin entrar en un examen más profundo de la actitud emocional ni tener en cuenta los factores psicológicos.

7 A. C. Kinsey, *Sexual behavior in the human Female*, Philadelphia 1953.

- La escuela psicoanalítica señala los siguientes puntos⁸:
 1. Ha despreciado por completo las motivaciones inconscientes.
 2. Hay que suponer que las cifras se han recopilado y tabulado de buena fe. Pero al hacer caso omiso de los factores psicológicos, es probable que haya caído en una trampa: que toma por idealistas a sus «humanos conejos de Indias», pensando que se le ofrecieron voluntariamente con el solo propósito de colaborar en una investigación científica y podemos sospechar que tenían motivaciones inconscientes menos altruistas, tratando de aminorar así su propio sentimiento interno de culpabilidad.
 3. *Falta de diferenciación genética* entre las distintas formas de solución homosexual: el emplear sólo el criterio cuantitativo conduce a conclusiones erróneas y omite la diferenciación de la enfermedad fundamental.
 4. *Estabilidad de la heterosexualidad*: Para Kinsey la estabilidad de una relación amorosa heterosexual es sólo una concesión y casi un efecto de las presiones sociales. No se da cuenta de que la armonía inconsciente de la relación heterosexual es totalmente diferente.
Además omite el elemento afectivo, que desempeña un papel importante en sus connotaciones inconscientes. El que pueda describirse el fenómeno de las relaciones sexuales humanas al tiempo que se omite el afecto amoroso, es algo que no acaba de comprenderse, y así la descripción que hace queda por completo desprovista de valor.
 5. *¿La homosexualidad como destino biológico o como padecimiento neurótico?* Aboga por considerarlo como un simple hecho biológico, por lo que propone suprimir prejuicios y aún adaptar las leyes. No se le ocurre que pueda ser un padecimiento neurótico, como opina la mayoría.
 6. *Los peligros del mito de una nueva enfermedad*: los personajes que cita y el modo como los cita causarán daño sin hacer progresar la verdad científica. El homosexual recibe como un «tranquilizante estadístico» para mantener su perversión o su neurosis, lo cual siempre han estado deseando⁹.

F. de Paula Vera Urbano
José Requena Maldonado

Universidad de Málaga

8 A. M. Krich, *Los homosexuales*, Madrid 1966, p. 328.

9 *Ibidem*, p. 650.