S A C R A   R O M A N A   R O T A

C O R A M

R. P. D. I O S E P H M A R I A S E R R A N O

Ponente

P A R I S I E N .

Nullitatis Matrimonii

S E N T E N T I A (22 octobris 1971).

o

oo oo

Universidad Pontificia de Salamanca

Universidad Pontificia de Salamanca

Dos son los capítulos de nulidad sobre los que versa esta sentencia de la Sagrada Rota Romana Coram Serrano : falta de la debida discreción de juicio e impotencia funcional. Solamente tiene aquí importancia, por la forma y extensión con que se trata, el segundo : la impotencia funcional "sub specie eiaculationis praecocis ante portas".

Empieza el Ponente por señalar la necesidad de que la impotencia sea anterior al matrimonio y perpetua o insanable; lo que suele ser difícil de probar en los casos de impotencia funcional o psíquica. Porque, aunque sea tenida como perpetua o insanable actualmente, es decir, al tramitarse la causa, no se puede asegurar cuándo comenzó a serlo ; si antes o después de celebrado el matrimonio. De ahí que la jurisprudencia haya solido proceder con mucha cautela al juzgar de la nulidad del matrimonio por impotencia psíquica. Pero, como se advierte en esta sentencia, a veces los Jueces parecen exigir más de lo justo para tenerla como jurídicamente demostrada o moralmente cierta. Y, si debe atenderse mucho a la causa productora de la impotencia funcional, no se ha de exagerar diciendo que esta impotencia siempre es dudosa, porque la causa de la misma no es perpetua.

Por otra parte, como a veces es imposible determinar la naturaleza de la causa directamente o considerada en sí misma, se han de examinar y tener en cuenta más bien todas las circunstancias en cada caso.

Así mismo, dado el carácter relativo de la impotencia, que en esta causa se debate, se exponen los particulares indicios, por los que consta, aquí, concretamente, de la impotencia funcional y que pueden servir de orientación para otros casos similares : constitución congénita de los cónyuges, predisposición más o menos congénita de uno de ellos a tal enfermedad ; formación cultural, religiosa, familiar ; experiencia o inexperiencia sexual prematrimonial ; ignorancia o negligencia en conocer o curar los defectos o anomalías antes del matrimonio ; las razones que le llevaron

Universidad Pontificia de Salamanca

al matrimonio ; el tiempo y forma en que debió consumarse el matrimonio ...

Por último se determina cuál es la misión e intervención de los peritos, que, para emitir su dictamen en estas causas, no deben limitarse al examen directo o exploración del sujeto, sino que han de poder apreciar todos aquellos datos de la vida del mismo, que sirven para un conocimiento pleno de su personalidd psíquica. Datos que, -- el Juez ha de deducir de las declaraciones de las partes, de los testigos y de otras pruebas pertinentes, que se pondrán a su disposición.

o

oo oo

Universidad Pontificia de Salamanca

F A C T I   S P E C I E S

****

1).- D. nus F.L. et Dna. A.L. partes in Causa, postquam per annum et ultra mutuum foverant amorem, praehabita quoque quadam sponsalium sollemnitate, - ad nuptias tandem pervenerunt die 25 octobris anni- 1958, in quadam Parisiensi ecclesia, cum vir ageret annum aetatis suae vigesimun quartum ; mulier vero- vigesimum secundum. Coniugium, etsi secundo alite - inauguratum tum propter similem ac conspicuam familiarum conditionem, tum propter christianam iuvenum institutionem ; cito tamen eversum est : mulier enim quae filium iam in primis matrimonii diebus conceperat et die 27 iulii anni 1959 in lucem ediderat, nullitatis idem matrimonium accusavit ob viri impotentiam coram ecclesiastico Tribunali Parisiensi diei 15 decembris 1960, vix duobus transactis annis a sacro foedere icto et post coniugum separationem de - facto per aliguot menses protractam. Tribunal autem Parisiense aditum sententiam emisit die 16 a prilis 1967, iuxta quam non constaret de matrimonii nullitate in casu nec de eiusdem inconsumatione.

2).- Actrix autem, cum iure suo appellandi usa ad H.A.T. accessisset, obtinuit ab Exc.mo Decano ut una cum altera instantia super impotentia viri, tractaretur etiam, tanquam in primo iurisdictionis gradu, de capite defectus debitae discretionis in remaritali ex parte eiusden viri. Supplementum instructionis frustra aggressi sunt Iudices Rotales, qui ad decisionem pervenerunt die 17 octobris 1970, edicentes constare de nullitate matrimonii ex capite impotentiae - non vero ex capite defectus discretionis novissime - inducto.

Universidad Pontificia de Salamanca

3) .- Adversus quam alteram sententiam ad Turnum sequentem provocavit, sicut de iure, S. Vinculi Tutor ; ideoque Nostri est responsum dare dubio rite concordato sub consueta formula :

"An Sententia Rotalis diei 17 octobris 1970 - confirmanda vel infirmanda sit, in casu".

IN IURE

a. De debitae discretionis defectu.

4) .- Circa defectum discretionis in re maritali satis sit in mentem revocare principia optime illustrata a praecedenti sententia, addita quoque doctrina Iurisprudentiali, sicut desumitur ex lege Ecclesiae (cf. can. 1081, $ 2 de obiecto consensus matrimonii ; et can. 1082, $ 1 de assimilatione huiusmodi obiecti ab intellectu illius, qui matrimonium intendit : ex quibus duobus normis in synthesim deductis enascitur conceptus "discretionis in re maritali").

b. De impotentia functionali.

5) .- Ampliore necnon implexiore sermone eget declaratio alterius nullitatis capitis in iudicium prolati.

De impotentia, uti aiunt, functionali- intra limites can. 1068 definienda, tamquam impedimento matrimoniali ipso naturae iure sancito - Iurisprudentia Nostri Fori saepius tractavit evolvens tam indolem, cum processualem aestimationem in causis matrimonialibus canonicis, ubi ad irritandum coniugium necesse est ut demonstretur et matrimonium antecedens et simul perpetua. Quod difficultatibus non caret.

6) .- Etenim imprimis agnoscendum est "impotentiam" notionem esse, quae per se manet in - ordine possibilium, nec necessario ex posito actu comprobatur ; in his igitur versamur in quibus

Universidad Pontificia de Salamanca

non satis est absentiam actus evincere, cum potentia possit exsistere, quin unquam, vel saltem non per tempus diu protractum, reducatur in actum.

Peaeterea ex eo quod "functionalis" exigit ut sedulo ponderentur adiuncta in quibus potentia agere debuisset ut dignoscatur an capacitas radicitus abfuisset vel potius labilis aut infirma, sed exsistens, adfuisset.

7) .- Accedit et alia difficultas ex necessitate iuxta legem nostram, ut invocata impotentia - simul sit et matrimonium antecedens et ante matrimonium perpetua. Qua in re elucidanda methodus analytica, qua fere semper proceditur, forte non multum iuvabit totius rei accuratae considerationi. - Potest enim etiam certo "nunc" constare de impotentia, at cum constet quoque de rebus in peius versis, eadem firmitate teneri Iudex iure non auderet quandonam talis defectus, qui hodie perpetuus, talis - i.e. pro semper insanabilis- esse inciperet. Quod si non excluderetur impotentia post matrimonium tantum irreversibilis devenisse, matrimonii nullitas declarari nefas esset.

8) .- Talem itaque impotentiam, his insuper - qualitatibus praeditam, Nostra Iurisprudentia cautissime in iudicio tractare consuevit. Ita docetur in una coram FIORE : "Perdifficile esse probationem cuiuslibet functionalis impotentiae, maxime phychicae, passim edocet Rotalis Iurisprudentia : idque ob naturam ipsam perturbationum, quae saepius sponte vel modicis adhibitis curis, vel mutatis et suavioribus factis coniugum relationibus desinere solent, ob periculum deceptionis, hic potissimum quam maxime praecavendum, et ob certitudinem moralem desumendam ex latenti, implexo, scientifico et minus explorato et explorabili fundamento, non autem claro et distincto" (cf. S.R.R. Decisiones seu Sentent vol. LIII (1961), fol. 351 ; cf. etiam in una coram JULLIEN, vol. XXXII (1940), fol. 143 ; coram PINNA, vol. XLVIII (1956), fol 561,coram BONET, vol LI --- (1959), fol. 79 ; coram SABATTANI, vol. LII (1960), fol 335).

Universidad Pontificia de Salamanca

Et hanc constantem doctrinam aperte amplexata, recte tradit appellata sententia : "Ambigendum quidem - non est Nostri Fori Jurisprudentiam constanter docuisse cautissime esse procedendum in aestimanda potissimum insanabilitate impotentiae functionalis ; quod quidem probari debet atque infrascripti Patres illud declarandum apprime censuerunt..." (ibi,fol.8,n.5).

At eadem sententia paulo infra prosequitur : - "Iamvero nonnumquam, hac in provincia, Iudices videntur plus aequo exigere in probanda perpetuitate impotentiae functionalis, scilicet expostulare certitudinem veluti physicam... Quodsi certo certius ad causam summopere attendi debet in aestimanda impotentia functionali, petitionem ta[illegible]n principii videtur sapere criterium quod penes dubium de perpetuitate impotentiae functionalis oritur, "quia causa impotentiae functionalis de se perpetua non est"... nam aliquando, imno vix non semper, impossibile est definire naturam huiusmodi causae directe et in se spectatae ; potius inspici debent circumstantiae omnes singulis in casibus..."(ibidem, fol.9-10).

Haec novissima verba, utpote quae quid magni momenti sub processuali respectu inducant, aliquo modo fusius placuit explicare etiam sub psychiatriae doctorum auctoritate illustrata.

9.- Auctores medici faciles non sunt ut praebeant definitionem impotentiae functionalis psychicae : quod absque dubio tribui debet multiplici elemento, quod in eam confingendam ingredi potest. Ita legitur apud BRICAIRE = DREYFUS-MOREAU: "Les impuissances psychiques correspondent au dêreglement fonctionnel pouvant affecter le jeu des systemes d´integration des divers stimulus, en - l´occurrence le cortex et les formations rhino-hypothalamiques" (cf. "Les impuissances sexuelles - et leur traitement", Paris, 1964,fol.23)... "Il - est difficile de limiter le champ des impuissances psychogenes, voire d´en donner une définition, - car les criteres objectifs de défaillance sexuelle ne se doublent pas automatiquement de la sen

Universidad Pontificia de Salamanca

sation subjective d'etre impuissant...Rappellons que les patients atteints de cette déficience particuliere qu'est l'impuissance psychogene ont une fonction génitale normale :... les difficultés ne commencent que lorsque interviennent des elements étrangers au monde interieur du sujet sous forme d'une situation ou d'un choix social extérieurement déterminé ; á ce moment, la volonté ou le désir conscient du sujet n'entraînent pas la reáction génésique ou l'entrainent mal" (ibidem,fol.61).

Et apud SCHWARZ : "La función sexual, actual, del hombre, erección y eyaculación, se halla constituída por una serie de reflejos. El reflejo es provocado por la sensación específica de los nervios genitales o por las eróticamente inespecíficas de los órganos de los sentidos ; en la región más inferior de la médula existe un centro reflejo ; otros superiores en el cerebro.El órgano eferente lo constituyen los vasos sanguineos y los músculos de los genitales. Se engendra impotencia por inhibición de estos reflejos ; la percepción de estos reflejos puede ser inhibida por defectos orgánicos de los aparatos centrales y periféricos de recepción ... o bien puede ser perturbada la conducción de estímulos a la periferia o a la médula ... A todos estos elementos pueden agregarse influjos síquicos" (cf. "Psicogénesis y Psicoterapia de los síntomas corporales", ed, esp. de Ramón SARRO, Barcelona, 1932, vol. 401-402).

Etiam maximi momenti videntur ea quae a citatis BRICAIRE-DREYFUS-MOREAU : "A vrai dire cette división entre impuissances organique et impuissance psychique ne saurait être tenue pour absolue. L'intrication des deux grands mécanismes est loin d'etre exceptionnelle. Tel désordre organique minime, insuffisant en soi pour assurer la responsabilité d'une impuissance, peut pourtant atteindre ce terme par le relais de sa répercusión psycho-caractériel peut établir sa focalisation sur l'appareil sexuel á la faveur d'une anomalie organique et singulierement endocrinienne.

Universidad Pontificia de Salamanca

Bien plus n'est-il pas possible de concevoir que - certains états d'asthénie ou d índifférence sexuelle, volontiers mis sur le compte de troubles affectifs constitutionnels et primaires, ne soient- á la vérité que des états basaux, conséquence --- d'une constitution endocrinienne déficitaire dont l'analyse précise échappe á nos méthodes d'exploration" (cf. op. cit., fol.24).

In quo textu haud obscure innuitur praeter interactionem causarum psycho-somaticarum in quodam instante determinato, etiam mutuus earumdem influxus in ipsamet infirmitatis exsistentia permanenti cum per plus minusve prot actum tempus ad invicem- aliae in alias egissent. Item valida ratione praeditum ostenditur intentum distinguendi intra ambitum impotentiae psychicae, illam in qua adsunt elementa physiologica, ab aliis in quibus deficiunt - potius nervi, aut inveniuntur psychopathologica indicia vel impotentia est mere psychica (cf.in una- coram ANNE',S.R.R. Decis., vol.LII (1960),fol.271, divisio impotentiae psychicae in physiologicam, neurasthenicam, psychopathologicam et mere psychicam)

10 .- Circa "perpetuitatem" impotentiae functionalis iidem Doctores absque negotio concedere solent absolutam curationis possibilitatem vix excludi -- posse. Ita FENICHEL : "Per quanto riguarda la terapia, i tipi di nevrosi attuali che sono dovuti ad uno sfortunato regime sessuale, non hanno bisogno di altra terapia che di un cambiamento di tale regime. E cosí anche stati acuti di "nevrosismo" dovuto a qualche esperienza specifica che sconvolse l'equilibrio tra le forze difensive e gli instinti trattenuti, hanno spesso carattere di temporaneitá e terminano spontaneamente quando si ritrova un - nuovo equilibrio" (cf. "Trattato di Psicoanalisi - delle nevrosi e delle psicosi", ed. ital., Roma, - 1951, fol. 217).

Et BALLESTRIERI : "Nel maschio neurastenico si osservano vere alterazioni funzionali come impotenza al coito, eiaculazione precoce, scarsa erezi

Universidad Pontificia de Salamanca

one, polluzioni frequenti (anche negli impotenti - al coito) - La importanza nevrotica (impotenza psichica) é quasi sempre riferibile ad eventi psico--traumatizzanti di vario ordine. La emozione puó facilmente provocare un occasionale insuccesso quando il rapporto si svolge in condizioni di tensione (prima esperienza del giovane, compagna sgradevole, condizioni ambientali non adatte ...).Tutte queste circostanze non hanno normalmente conseguenze e le funzioni sessuali si normalizzano rapidamente con l'adozione di nuove abitudini comportamentali ..." (cf. "Psicologia medica e psichiatrica", Torino, -1969, fol. 158-159).

Nec praetermittunt tamen auctores non omnes casus eamdem proferre diagnosim et in diversis subiectis effectus infirmitatis diversam essequi grabitatem. Sic FENICHEL : "Una certa quantitá di conflitto necrotico e di difesa patogena puó essere-sopportata da tutti senza un vero e propio collasso nevrotico. Comunque piú energia una persona --spende in conflitti difensivi latenti, tanto maggiore é la sua disposizione ad ammalarsi se un fattore precipitante disturba il suo equilibrio mentale" (op.cit.,fol.511)..."... La prognosi é molto povera nei casi di nevrastenia cronica e ipocondria... I sintomi di nevrosi attuali vengono -elaborati in seguito in vari modi. A volte i sintomi stessi si impromono al paziente in modo traumatico, e questi puó allora sviluppare una spe--cie di nevrosi traumatica secondaria"... (ibidem, fol.217).

Et clarius adhuc BRICAIRE-DREYFUS-MOREAU : "Dans les inhibitions névropathiques, les chances de guérison sont théoriquement très grandes : en pratique le traîtement qu'on va proposer est long et difficile ; le sujet a une personnalité faible, prête á se dérober devant l'effort et á fuir devant l'angoisse ; les satisfactions substitutives, qui remplacent par des symptomes phobiques ou obses--sionels les satisfactions sexuelles, sont piteuses mais elles sont tout de même des satisfactions et par lá, elles affaiblissent secretement la volonté de querir Le pronostic est donc en réalité assez

Universidad Pontificia de Salamanca

aléatoire. Il faut exposer au patient les difficultés du traîtement ; il a sa chance ; on ne peut - lui en dire plus..." (cf.op.cit.,fol.135-136).

Sic BALESTRIERI : "Nel neurastenico la emotività ansiogena induce al timore che l´insuccesso si-ripeta ed inizia un circolo vizioso nel quale l´ansia e la autosservazione impediscono la spontaneità e la automaticitá del l´atto sessuale, e gli insuccessi rinfocolano poi l´ansia" (cf. "Psicologia medica..." cit., fol. 159).

11.- Quod vero ad praematrimonialem defectus exsistentiam, comprobandam attinet, prae caeteris urgenda sunt indicia deducta ex ipsamet subiecti congenita constitutione necnon ia clare ante matrimonium prodita, dum tamen omnia simul considerentur una cum adiunctis personarum, familiarum, institutionis, etc. : haec enim, etiamsi in aliis casibus possent dici et iure haberi tamquam a subiecto aliena, hoc in supposito ingrediuntur completam integritatem impotentiae, quae, sicut notatum est, maxima ex parte in "reactionne ad stimulum exteriorem" consistit.

12.- Ex hucusque dictis momentum prae se ferunt - in iudicio canonico super matrimonii nullitate sequentes conclusiones :

a) Indoles "psychica" cuiusdam impotentiae, -- quamvis logice adhibeatur ad systematicam eiusdem considerationem, posset insufficienter ostendere completam illius cognitionem et descriptionem. -- Talis enim specificatio est potius negativa,--dicitur de illa impotentia, quae non est organica vel cuius organica elementa gignere ex sese non valent incapacitatem - et rationem dicit ad causam, ex -- qua derivatur effectus. Sed nec causae consideratio exhaurire dicenda est omnem alicuius obiecti explicationem ; multoque minus in casibus, qui ab omnibus agnoscuntur implexiores et pluribus constantes aspectibus.

b) In hac impotentiae functionalis specie non - licet, sicuti forte in illa organica, "essentiale"

Universidad Pontificia de Salamanca

vel"accidentale" quidquam praedicare iuxta illius entitatem in seipsa spectatam : siquidem vis inhibitoria radicari potest in mero "accidenti" relationis, habitus, etc.

c) Nec sufficit in casu exploratio, vel accuratissima, subiecti, nisi ad circumstantias etiam eadem cura attendatur. Cognitio subiecti praebelit elementa maximi ponderis, quae negligi nequeunt ; at sub luce talis cognitionis perpendenda est "reactio" eiusdem subiecti ad illos stimulos qui de-facto illum sollicitare debuerunt.

Iam inde deducitur quanti faciendum sit in his causis sedulo intra terminos casus singularis permanere, quin nimis indulgeatur principiis abstractis sive in ordine notionum logico, sive in scientificis tractatuum descriptionibus.

13.- Nostrum Ius haud parum egressum e provincia abstractionum et theoriae conceptuum, incunctanter admisit figuram "impotentiae relativae" : quam tamen, ni fallimur, non plene intelligeret qui denuo ad generaliora rediens, eam interpretaret in sensu nimis coarctato, adiuncta rerum vel personarum habitudines mente fingens, quae longe ab his multum absunt, prout de facto evenerunt vel ad summum evenire potuerunt, nec quomodocumque evenire potuissent.

Potissima consideratione dignum in iudicio canonico Nobis visum est agere de charactere "relativo" penes impotentiam functionalem. Etenim omnibu planum est his in casibus personam socii sociaeve primis fungi partibus sive in origine sive in evolutione talis anomaliae psychosexualis "Le sentiment d'amour comporte un échange entre deux êtres chacun avoue á l'autre tendresse et élan ; les marques d'interêt qu'il reçoit affermissent sa convition d'avoir une valeur puisqu'on l'aime ; sa confiance en lui-même s'en trouve assurée. Une blessure infligée dans ce domaine amène un bouleverseme dont les conséquences sont le repli sur soi-même une angoissante insecurité ...; certains hommes

Universidad Pontificia de Salamanca

agissent par une impuissance. - L´importance même du traumatisme est tres variable ... une simple - remarque désobligeante provoque une déficience qui va se prolonger pendant plusieurs années. Le choc initial peut être beaucoup plus violent" (cf. BRICAIRE ..., cit, vol. 105) - ... "L´affectuoso comportamento di una moglie intelligente e comprensiva rappresenta un elemento di primo piano per il rapido superamento della incresciosa situazione-- ...In una coppia di sposi si ottengono talora i migliori risultati proprio ricercando la collaborazione della moglie, che spesso rappresenta una importante, se pure involontaria e inconsapevole, causa dell´impotenza del marito..." (cf. SANTORI H., --- "Compendio di sessuologia", ed. III. Saluzzo, 1966 fol. 367-371).

Quidquid igitur sit de impotentia functionali in quolibet alio carnali amplexu, praetereundum non est relationem maritalem una cum gravitate iurium- et officiorum, quae ex aequo in utroque coniuge -- inducit, vehementius iam a priori afficere posse - emotivitatem alterutriusque compartis ("partenaire sexuel") et in persona infirma graviorem effectum gignere. Quod multum interest notare ut de "praematrimoniali antecedentia" functionalis incapacitatis adaequatum iudicium feratur.

Imo, ubi in quaestionem venit matrimonium canonicum, haec omnia non modo complenda sunt cum his,- quae in psychologia, ut dicitur, 'profunda', sub -- respectu religioso et institutionis familiaris magnam suscitant attentionem,verum etiam cum illis qualitatibus charitatis erga socium, indissolubilitatis et exclusivitatis vinculi, quae facilius inducere possunt vel augere "l´ansia e la autosservazione- quae, iuxta traditam Prof. Balestrieri opinionem- -impediscono la spontaneitá e l´automaticitá dell´atto sessuale". - Et haec quidem iam a prima experientia, quae ab omnibus habetur specialibus difficultatibus constricta - cf. supra Bricaire ... "le choc initial peut être beaucoup plus violent" - - quamque absolute primam praesumere debet in iis, - quae prima vice matrimonio christiano iunguntur, -

Universidad Pontificia de Salamanca

quodsi huius initialis ac inanis conatus vulnus -- praeexitentes difficultates prodiit et nactum est- augeri ; inde habetur indicium grave pro praematri moniali perpetuitate impotentiae si ulteriores adhibitae curationes secundum effectum sortiri impares fuerunt.

14,- Ipsamet ideo difficultas, quam experiri quis potest in limine matrimonii unum quid efficit cum caeteris, quae impotentiam concretam constituunt- nec ab iis avelli licet. Et quamvis illa absolute arguere sinat adversus praematrimonialem exsistentiam uti insanabilem ex eo praecise quod curationes ante matrimonium adhibitae non sunt, adamussim in his procedendum est.

Ignorantia vel negligentia subiecti in curando defectu qui tantum post matrimonium - i.e. post primum graviorem et successivos frustra positos conatus - absolute insanabilis diceretur, in seipsas constituere possunt haud spernenda indicia praematrimonialis insanabilis impotentiae relativae. Nec omnino logice ratiocinatur cum in casu asseritur - impotentiam in se subsistere sicuti in se est et - ab ignorantia vel negligentia subiecti affici non- posse ; ubi enim - sicut dictum est (cf. supra n. 12) - non nisi cautissime loqui potest de "essentiali" vel "accidentali" et semper ratione habita ad casum concretum, nihil impedit quominus tales ignorantia vel negligentia (forte ante matrimonium invincibiles, etiam propter adiuncta, et tamen vin-- cendae ut impotentia sanaretur) in se "accidentales" essentiales vero in ordine ad singularem incapacitatem sexualem habeantur.

15.- Unus itaque concretus et singularis impotentiae functionalis relativae casus omnibus constat de quibus supra fuse actum est ; congenita constitutio utriusque coniugis ; alteriusutriusque plus minusve- insita praedispositio ad talem infirmitatem ; cir-- cumstantiae institutionis culturalis, religiosae,-- familiaris ; praesentia vel absentia antecedentis - experientiae sexualis et pactum quo eadem praesens vel absens fuit ; ignorantia vel negligentia in anamalia cognoscenda vel curanda ante matrimonium ; rationes, quae, ad matrimonium duxerunt ; imo tempus-

Universidad Pontificia de Salamanca

vel modus quo coniugium initum est et consummari debuit ...

Ex quibus liquet Iudicem non posse in decisione ignorare quidquam haustum ex allegatis et probatis, quod comitatum de facto sit "matrimonium exsistentiale" ut ad moralem certitudinem perveniat necessariam pro decisione. Nec obstat peculiaris indoles notionis impotentiae, quae per **se sistit in ordine possibilium** (cf. supra, n. 6) ; aliud enim est mera possibilitas, aliud abstracta possibilitas a realitate aliena.

16.- Iam age, si, omnibus adamussim rimatis prae oculis etiam habitis cans. 1014 et 1068 $ 2, adhuc quis dubitaret quia non penitus exclusa absoluta -- possibilitas diceretur perveniendi nempe, maximo nixu et favorabilissimis qu usque dictis conditionibus,ad quamdam actus coniugalis 'speciem' seu vix recognoscibilem eiusdem humanam imaginem : tunc iure quis sibi quaereret quam mutatus ab illo, et in substantialibus quidem, esset actus, qui, duce Vaticano II Concilio, "propio matrimonii opere singulariter exprimitur et perficitur. Actus proinde, quibus coniuges intime et caste inter se uniuntur, honesti ac digni sunt et, modo vere humano exerciti, donationem mutuam significant et fovent, quo sese invicem laeto gratoque animo locupletant" (cf. Const. Past. "GAUDIUM ET SPES", n. 49).

Talis textus sua quoque luce perfundit quaestionem circa transeuntem "potentiam" ortam ex stimulis arte medica confectis, qui veram capacitatis restitutionem non attingunt et per modum actus effectum consequuntur. Ad nostrum autem casum non pertinet de re rationem dare et libenter illam sapientioribus relinquimus.

17.- Restat denique ut quaedam addantur de respectu peritorum ad Iudicem in hisce causis, in quibus magis forte ac in aliis opus medici ad edendam sententiam requiritur et in ipsam confert argumenta maximae vis.

Secus ac in aliis, in quibus peritus rogatur ut

Universidad Pontificia de Salamanca

infirmum directe axamini subiciat et iudicium emittat circa eiusdem constitutionem psycho-somaticam, habita quoque ratione de infirmitatis anamnesi ; in huiusmodi vero casibus talia sufficere non solent - et medicus inquirit in plurima indicia, quae ad circumstantias, etiam remotas, in quibus subiectum totam propriam vitam egit, pertinent et ad quarum cognitionem peritus pervenit eodem fere modo ac Iudex per deductiones ex testium depositionibus et caeteris prabationis adminiculis.

Exinde evenire potest ut ipse medicus in suis conclusionibus potius in certitudinem moralem - quae Iudicis est - inclinetur, cum physica, scientiarum propria, obvia non sit. Sed cum illa certitudo, moralis nempe seu quae in humanis viget rebus rigorosae necessitatis legibus non subiectis, a scientifica qualitate differat ; psychiatra, qui conscius est se vocatum fuisse ad munus intra ambitum scientiae - evolvendum, pronus invenitur ad exprimendam convictionem moralem submisso modo, legum physicarum criterio usus. Quod praecipue accidet ubicumque ad prolatum - dictamen conficiendum, media adhibuerit non omnia iuxta empiricam analysim comprobabilia - puta quia experimento non subiecta, vel quia non necessario inducentia relationem causae ad effectum etc.- aut ea commisceat cum aliis, quae magis ordinem moralem sapiunt.

Quim igitur nimis seiungantur conclusiones peritorum a Iudicis motivis decidendi, accurate tamen illae inspicienda sunt ut clare in iisdem discerni possit -- quid moralem Iudicis convctionem gignere proprium sit, quid vero ad scientificam rei considerationem pertineat. Caeterum obvium est ipsasmet scientiae rationes -- maxima vi pollere ut moralem certitudinem adstruant.

IN FACTO

a) De nullitate matrimonii ob defectum discretionis.

18.- Imprimis excludendam omnino esse censuerunt Patres quambilet probabilitatem infirmandi appellatam-

Universidad Pontificia de Salamanca

sententiam ex praesumpta deficiente viri discreti one in re maritali. Absque megotio e contra fas est confirmare decisionem Rotalem diei 17 octobris 1970, cum edicit ; "Perlectis atque mature perpensis causae actis, visum est Patribus imprudenter esse suggestum novum nullitatis caput afferendum" (sc. praeditam absentiam discretionis necessariae in re maritali penes virum).

19.- Imo cum tale caput maiore conatu egeret, utpote quod negative iam prius dimissum fuisset a Iudicibus, dum alterum affirmativa decisione acceptum ; nulla suppletoria instructione in nova causae instantia addita, vel ipse actricis patronus visus est haud multa convinctione rem tractare (cf. 16-20 restrictus Iuris et Facti), adeo ut quod exiguam spem positivi exitus prae se ferens iudicium ingressum fuerit, minore adhuc probabilitate praeditum e iudiciali disceptatione exiret, siquidem argumenta praeecedentis sententiae decretoria (cf. n. 6 praehabitae decisionis), nullo modo enodata sunt.

b.- De nullitate matrimonii ob impotentiam.-

20.- Antequam alterum iudicii caput ingrediamur opportunum est de mediis probationis quaestionem instituere. Cum enim res alia ex parte difficilis sit, etiam sub respectu medico ; et ex alia vero necesse sit comprobare ex indiciis, quae penes intimam coniugum cohabitationem adfuerunt et vix ad proximiores quosque pervenerunt, assertas difficultates in relatione sexuali, nemo est qui non videat quantum habendae sint in casu tum relationes peritorum, tum depositiones partium et coniunctorum testium : quae duo iure praecipua dicantur decisionis fulcimenta.

21.- Quamvis in Causa partes medici plures habuere, nihil est cur in genere quidquam circa eorumdem opiniones excipiatur, tum quia scientia qua pollent, propia argumentatione commendatur, cum quia duo, qui praesertim prae caeteris directe et accurate utriusque coniugis studio vacarunt, ex -

Universidad Pontificia de Salamanca

officio ad munus peritiale implendum vocati sunt.

Difficultatem unam moveret qui exclusive ad depositionem d.ris K. attendere velit (fol. 114--115), dum idem Doctor verbis sat claris impotentiam videatur excludere : "Je ... certifie avoir reçu la visite de Monsieur L. ... á plusieurs reprises depuis le 20.9.60 ... il ne semble absolument pas qu'on puisse retenir contre lui les accusations d'impuissance, dont il est l'objet...".

Notare tamen oportet praedicta verba legi apud documentum a medico in ipsas conventi manus traditum forte a D.no Letourmy personaliter quaesito ; - et scitur quomodo iis in casibus therapia faveatur- ex elata infirmi fiducia et in seipsum et in proprium medicum. Neque hic categorice ea ausus est affirmare - "il ne semble" : uti videri licebit non unum nec leve indicium (erectio et eiaculatio apud virum certae ; filius susceptus) pro tali "opinione" concludebat et contrarium tantum ex profundiore et multo magis implexa inquisitione patere potuit. Quodsi cl. mus Doctor, uxore non audita, eadem fere teneat, praetermittendum non est illum explicabili -- suae artis optima aestimatione ductum, diagnosim protulere potuisse maiore prae iusta benignitate suffultam.

Hoc etiam prae oculis habere necesse est ad rectam intelligentiam eorum, quae a medicis, iis imprimis qui data opera strictam relationem peritialem - non conficiunt, dicuntur super incerta, in abstranto, perpetuitate huiusmodi impotentiae.

22.- Sicuti appellata sententia (cf. n. 5 sub fine)- ita et Nos agnoscimus momentum nihilo maius, quod pro decisione adscribendum est utriusque partis iudiciali excussioni.

Iure sub luce assertionum peritorum circa deponentium personalitatem illa perpendi debet et habetur impar ex sese sola attingere plenae probationis apicem; tamen cum agatur de re adeo intima, quae omnes latet- et ad forum iudiciale ducitur praecise coniugum sermonibus, optimum absque dubio constituit fundamentum ad

Universidad Pontificia de Salamanca

caetera perpendenda.

Iam vero in casu uterque coniux in disparatas - valde iit quisque sententias, ideo praevium est accu ratam uniuscuiusque credibilitatem determinare.

De actrice optima exstant in actis veracitatis testimonia : et quidem tum moralis (cf. Exc. mum B : "parfaitemente honorable, catholique pratiquante et d'esprit profondément chrétien sa sincérité me parait absolute..." fol. 49), tum quoque psychologicae (cf. D. rem G ; "... Je crois donc en conscience - pouvoir affirmer que Madame L. dit vrai : les détails qu'elle donne ne peuvent s'inventer"- (fol. 176) Fatendum est peritum alterum, D. rem M., quidquam - ex his testimoniis detraxisse -" ...ce témoignage est parfois irrégulier, excesif ou incertain ..." - (Fol. 160) ; sed semel atque iterum eam in re clari orem marito tenet, imo - "cette derniere (objecti-- vité) a été objet d'un long examen, á la suite du - quel nous avons établi qu'un credit general pouvait lui (uxori) être accordé" - (fol. 170) veritati procli vem.

23.- Non idem de viro convento dici potest. Quin D.- nus L. arguatur de voluntaria decipiendi intentione certo in re de qua agitur tali apparet vehementi com motione - usque ad pathologicum limitem (... "son - psychisme est avant tout en cause", dr. G. fol (174) affectus, ut eiusdem depositiones absolute teneri - debeant inattendibiles ; modus sese gerendi praeterea ab altera depositione coram Tribunali (fol. 125-131) et apud Peritos hoc iudicium confirmat atque constituit veluti implicitam admissionem eorum, quae e con trario ipsi obiciuntur.

24.- Quod autem ad testes utrinque allatos attinet - notatu dignum est quomodo omnes omnino, iuxta testimonia credibilitatis, magnam fidem sibi concilientur: quod raro in iudicialibus disceptationibus accidit. Sed huiusmodi circunstantia, si alia ex parte verita ti pandit iter, alia vero accuratam suadet collationem cum iis, a parte suos quaque inducente assertis, etenim eadem testium credibilitas circa rem, quae de

Universidad Pontificia de Salamanca

scientia propia ac directa non admittit vadimonium, tandem veritatem refert ad verba, vera vel minus,- illius, a quo testes illa acceperunt.

25.- Ut ab his, quae magis in actis constat in itium samamus moraliter certum est in casu conventum nunc impotentia relativa perpetua laborare.

Quod deducitur absque ambagibus ex conclusionibus prolixi ac sollertissimi dictaminis D.ris M., - periti ex officio : "Insuffisances anatomiques, altérations fonctionnelles complexes et épreuves, caractere acquis, créánt actuellement des difficultés certaines et peut-etre absolues á la puissance sexuelle ... La cure radicale de l´impuissance ne peut-etre - actuellement espérée... C´est d´ailleurs dans le style d´une psychothérapie ouverte et active que la thérapeutique du Dr. C. s´est justement développée pendant plusieurs mois. Le malade répugnait á cette action ; il s´y est soustrait dés qu´il a pu et n´est pas disponible pour la reprendre. Dans les meilleures situations, l´efficacité pour les faits capituax est loin d´etre certaine ; ce qui laisse ici le minimum d´espoir... L´échec des relations conjugales a polorisé l´impuissance sur la personne de l´épouse. A son égard l´impuissance perpétuelle peut-etre affirmée"- (cf. fol. 168-170).

Brevius et fortius alter ex officio peritus, Dr. G,. "C´est un malade qui ressort du psychiátre.Impuissant, il l´est, bien qu´anatomiquement bien constitué" (fol. 177).

Inter testes sunt hinc inde indicia quae hanc - gravem medicorum diagnosim plne confirmant : ita pater actricis : "... A avait vu le Dr. H., qui lui avait - laisse entendre que c´était incurable et A., nous l´avait dit ... Je dois ajouter qu´apres la derniére visite du Dr. C., dont j´ai connaissance par lui, F. est allé avouer á son pere son impuissance. Je suis allé le lendemain chez lui-ci qui m´a dit : "Si mon fils - est impuissant, il n´y a plus de mariage possible". - Je tiens á signaler, en terminant, que l´avocat de F.

Universidad Pontificia de Salamanca

Maitre B, a écrit á l´avocat de ma fille, Maître R. - que F. consentirait a la déclaration de nullité si - on trouvait une autre raison que l´impuissance" (cf. fol.136-137 ; fol. 42. ad. Q. 24); verum est D.num -- L. conventi patrem, hanc D.ni L. declarationem non in omnibus firmasse : at etiam si minimumaccipiamus ab - utroque admissum - "Le médecin (dr. C.) m´a dit qu´il était guérissable á la suite d´un traitement qui pou rrait durer un an, dix-huit mois. Ce qui me produisai mauvaise impressión, c´est qu´il s´agissait d´un trai tement psychiatrique, trés onéreux ..." (fol.148,Q.17, b) - sub luce personalitatis viri ad perpetuam de fa cto impotentiam necesse est pervenire.

Idem sequitur ex relatis a matre verbis actri- cis "il lui (A) dit que son impuissance s´expliquait par des fautes éducatives et une expérience malheu reuse, qu´il espérait que cela s´arrangerait, qu´il en parlerait au Docteur Castets et que si cela ne - s´arrangeait pas il reconnaîtrait que l´enfant n´e- tait pas de lui" (fol. 48. Q.24) .- Et ab actricis medico, D.re D: "c'est aprés l´accouchement qu´elle m´a dit qu´il n´y avait eu que sémination externe.. Ces tentatives furent tres rares (consummationis) et A. s´en plaignait ... Il (conventus) m´a semble manquer de l´equilibre habituel qu'ón rencontre chez un mari á l´egard de sa femme... A. m´a parlé d´une part de ses difficultés sexuelles, d´autre part des brutalites que son mari lui aurait fait subir" (fol 31,QQ.17 ss).

26.- Ipsamet actrix directas res tradit : "au cours de la vie commune, á ma demande, il y a eu une fois par mois environ des tentatives pour consommer le- mariaje. Il n´y a jamais et de pénétration, il y a eu souvent éjaculation dans mes organes extérieurs ... Il prenait des médicaments de toutes sortes : piqûres, comprimes, et je sais qu´il se faisait -- des lavages au permanganate" (fol. 12-13, QQ.22.29 Et in litteris tempore non suspencto datis : F. je sais que tu as avoué a ton pére ton état, et me - l´as d´ailleurs avoué dans une lettre, Tu te fais soigner pour quelque chose qui n´est pas que de --

Universidad Pontificia de Salamanca

l'anxiéte. Tu te rendais compte que tu ne pouvais - pas te comporter en homme normal avec moi ... Je - ne garde aucun bon souvenir de notre vie commune,- cela n'a été pour moi qu'une sinistre comédie : -- comédie dont tu semble avoir éte plus au moins volontairement dupe. Replié sur ton orgueil démesuré 'je suis polytechnicien, tres intelligent' voila... (fol77, epist. XI).

Hae actricis assertiones eo maioris sunt momenti, quo ipsa initio non prospectabat causam nullitatis : "Elle n'était pas absolument décidée d'intenter le présent procés et cherchait á se renseigner ; je l'ai moi-même encouragée á faire étudier sa cause" (fol. 49, Q. 6, testis Exc. mus B.).

Uti iam dictum est, verba conventi contraria attendibilia non sunt, quamvis aliquando gravia - "la dernière nuit que j'ai passé avec elle nous avons eu un rapport" (fol. 25, Q. 30) .- Imo ipse F.nus L. admittit proprias difficultates circa idem tempus. "J'ai consulté un médecin en mars 1960... Dans le - courant de l'hiver, début 1962 (1960) j'avais l'impressión d'avoir moins de désir, j'en ai parlé au - Docteur T..." (fol. 23, Q. 26) ; et quod praetereundum minime est in excerptis supra actricis litteris alluditur ad illam conventi quasi-obsessionem, sub qua et coram Iudice tegit medullam quaestionis : "A la fin de l'interrogatoire, exhorté par le Président á répondre calmement et objectivement, il a répondu en substance que les principes dans lesquels il avait été élevé ne pouvaient plus d'appliquer á sa vie actuelle, et qu'il se cantonnait dans son travail scientifique" (fol. 131 - cf. actricem : "Replie sur - ton orgueil démesuré, 'Je suis pòlytechnicien, tres intelligent"...).

27.- Maiorem difficultatem facit determinare - utrum impotentia iam perpetua ante matrimonium extiterit necne. Etenim periti unanimes sunt cum doceant his in casibus aggravationis causam indubiam,- iteratos atque inanes consummationis conatus, adeo ut, etiam admissa actuali impotentiae psychicae existentia non statim transitus fieri possit ad --

Universidad Pontificia de Salamanca

praematrimonialem eiusdem originem, et quidem qua perpetuae.

Nec desunt in casu indicia quid simile suspicandi - cf. D.re M : "Je ne puis affirmer que l´impuissance était antérieure au mariage... Ce couple est conditionné pour l´echec" - fol. 172) - Quamobrem rationes, quae medicos non sinunt ad physicam certitudinem pervenire, complendae sunt morali argumentatione, si Iudex tantum convictione veritatis ductus sententiam dicere queat.

28.- Et imprimis multi habuerunt Patres referre - quae de anatomica viri constitutione a peritis ex-officio traduntur : "L´examen somatique révéle immediatement le médiocre développement de la morphologie sexuelle... Les testicules sont petits, assez denses et indolores ; logés dans un scrotum étroit. Les dimensiones et le volume de la verge sont inférieurs aux minimales moyennes. Le gland est partiellement recouvert par l´anneau prênuptial... - Sa sensibilité est tres médiocre. Les réflexes crémastériens et médio-pubiens sont faibles"... (fol 167), Dr. M. Et Dr. C. "Que Monsieur L, est anatomiquement normal, la verge étant cependant de petite dimensión, ou, plus exactement, de petit volume. C´est que les urologues appellent, une 'verge de chien', c´est-á-dire á peu - près, celle d´un enfant d´une dizaine d´années, avec un gland en - pointe" (fol. 174).

Una cum anatomicis defectibus, qui quidem a peritis non agnoscuntur ex se solis impotentiae radices, premenda sunt elementa psycho-physiologica personalitatis : "La personnalité de Mr. F. L. est tres complexe ... D´abord une présentation si lointaine et si évasive que le diagnostice de schizo-phréine-hébéphréno-catatonique s´imposait presque ... mais plus encore une revendication paranoiaque orgueilleuse et blessée, indulgente á soi-meme, severe á autrui ... Sans aucun doute, l´epreuve en accuse les contours, mais elle préexistait déja a- la situation passionnelle, depuis une adolescence gravement perturbée. Cette structure psychologique explique le comportent singulier manifesté par ce

Universidad Pontificia de Salamanca

caractére morbile, c´est une psycho-névrose émotive et anxieuse..." (Dr. M. fol. 161-162).

Nec differt Dr. G, qui expeditius rem definit "Monsieur L. si anatomiquement il est normal, psy--chiquement il ne l´est pas" ... "je confirme que le psychisme est en cause ; aucun doute lá-dessus ... Je crois que son psychisme est perturbé" (fol. 173-178).

At nihilo clarius graviusque sunt verba, quae ad apicem referuntur ab ipso Doct. G. a Psychiatra D.re G. accepta : "Ce que je peux affirmer, c´est-l´existence chez ce patient d´úne structure phobo-obsessionnelle, d´une période de crise avec une anxiété qui pourrait évidemment avoir un retentissement sérieux sur sa vie sexuelle" (fol. 173).

Ad instar confirmationis adddi potest assertio D.ris N. actricis testis : "C´est á ce premier contact que j´ai été tres impressionné par le comportement du jeune maríe qui paraissait par moment traduire une angoisse profonde ... Le comportement de F. m´incline á penser qu´in y avait lá tout ce qu´il -fallait pour déterminer une impuissance psychique"-(fol. 35-36, QQ. 13-25).

Haec omnia, sive ex anatomico examine revelata sive praesertim psychophysiologico, cum ipsammet conventi structuram constitutionalem attingant, maximi momenti argumentum efficiunt ; quod si medicum non movet ad propriam certitudinem assequendam, illam Iudicis gravissimo pondere gignere possunt utpote quae non "a priori" ex analysi infirmitatis a fonte ferme uno hausta, verum etiam aliis haud negligendis adminiculis roborata.

29.- Non desunt enim in actis facta comprobata, vel iam ante matrimonium, ex quibus deducere liceat quanam ratione sese prodierit homo, qui talis post matrimonium apparuit.

Actrix fuse loquitur de nupturientium consuetudine:"F. a toujours été plus que réservé, et j´aurais -voulu qu´il fut plus affectueux. Il disait qu´il fal

Universidad Pontificia de Salamanca

lait être très raisonnable et ne pas tenter le diable. Les choses en étaient a ce point qu'il s'abs-- tenait de communier alors que rien n'aurait dû empecher de le faire, je l'ai considéré comme un désequilibré ... Mon fiancé m'a tenu des propos incohérents, terriblement douloureux et injustifiés. Ja-- mais je n'ai pu lui tirer un mot sur ce qu'avait -- été sa vie sexuelle"(fol. 10, QQ. 14-15). Qua relatione durante, aliquando evenit ut iuvenes in eodem habitaculo bis cubarent, quinquidquam adversus bonos mores admitterent (cf. fol. 117-118, apud actricem; fol. 125, apud conventum). Haec omnia, quamvis certo laudabilia sunt sub respectu moralitatis, suspicio-- nem gravem inducunt circa personam aliunde cognitam quae occasionem - forte ipsi non gravem - nequaquam vitavit vel ne principium quidem externe monstravit inconvenientis affectuosita s - magis iterum credibilia sunt ab A. prolata :"Il ne m'en a jamais demandé ni directement ni indirectement. Si je me suis - pretér á la cohabitation pendant les deux nuits, --- c'est parce que la conduite de F. pendant la longue durée des fiancailles, avait toujours été correcte- et me donnait tous apaisements" (fol. 118-119) ;quam illa a convento ... "A. a accepté sans hésitations - de partager cette chambre á deux lits. Au fond de -- moi-même, j'aurais désiré avoir un rapport, mais nous n'en avons pas eu, parce que, d'un comun accord, nous avons jugé qu'il valait mieux ne pas avoir des rap-- ports" (fol. 125, QQ. 5-6-). - "Tout le long des fiancailles nous nous sommes donnés des marques d'affec-- tion tres tendres, mais il n'y a pas eu de tentatives plus intimes - ma fiancée ne l'aurait pas voulu. J'aurais bien voulu qu'il y en ait" (fol. 21,Q.14) quae novissima verba vix concipi possunt in homine, qualis conventus ab omnibus depingitur etiam sub respectu - religioso ; nec interpretationem admittunt diversam a desiderio loquentis ut tegeret abnormitatem iam -- latentem.

30.- Quae in actis habentur de primis nuptialibus experientiis d.ni L. adeo gravia sunt, ut nisi effec-- tus causae praeexistentis habeantur, logice explicari nequeant.

Universidad Pontificia de Salamanca

Ita concludendum est de inhibitione desiderii penes virum in "prima nocte" ; quidquid sit de consilio, quod ipse audivisset : "J'aurais entendu dire qu'il était preferable de ne pas consommer le mariage le premier soir" - talis ratio agendi, quae intuitu mulieris praesertim videbatur adhibita - - "J'ai été (?) tres doucement" - in convento tamtum explicatur propter suspicatas et aliqumodo expertas praevie difficultates sexuales, siquidem puella recenter nupta vehementer urgebat, imo ex sese iuvabat completam coniunctionem (cf. actricem, fol. 6 - 7 et conventum, fol. 22,Q.20).- Adiuncta horum depositionum plene confirmantur ab actricis parentibus : cf. D. num L. fol, 41, Q. 22 ; D.nam L. fol. 47, Q.21.

Intimiora in primordiis connubii, quae ab A. - referuntur multum valent ad stabiliendam praenuptialem impotentiam etiam quia videtur conventus admisisse tunc se utique capacitate ditatum fuisse ("qu'il avait éte puissant les 3 ou 4 premiers jours" - ita pater actricis, fol. 134 cf. tamen testem D. folio. 56,Q.21) ; quia tunc tandem evenire debuit filii matrimonii conceptionem (dies matrimonii, 25 octobris 1958 ; dies nativitatis filii, 27 iulii 1959 : je me suis apercue que j'étais enceinte un mois et dix jours apres mon mariage", ait A. fol. 12 Q. 24) ; -- quia praecox mulieris praegnatio haud parum fiduciae in conventum ingereret ; et quia initialis curationum absentia non adeo claram hoc in tempore impotentiam conventi panderat sicut postea perfrequens medicorum consultatio.

Hinc vis, qua praeditae apparent credibilis uxoris declarationes : "voulant á tout prix un enfant - (in primis coniugii diebus) je tentais de faire ce -- qu'il fallait ; Je tirai le plus possible sur son organe et je m'avancais pour qu'il pénétre le plus possible - en itaque favorabilissima adiuncta ut potentia ageret - Mais l'etection chez lui ne durait pas.- Au moment oú il me touchait, c'est á ce moment-lá --- qu'il éjaculait. Tout allait á l'exterieur ... Je lui avouais que je désirais un enfant. Lorsqu'il éjacula, il me dit d'essayer de retenir le plus possible le --

Universidad Pontificia de Salamanca

sperme en moi pour être enciente... (fol. 7) ... - Je peux affirmer sous la foi du serment qu'il n'y-a jamais eu pénétration de mes organes internes -- avec même un début d'éjaculation au delá de l'hymen (fol.13,Q.30). Has vero actricis descriptiones -- ita a medico existimantur : "... l'exposé des faits par l'épouse et la définition du mari évoquent des situations cliniquement classiques" (Dr. M. fol.170 ad,7). "... je considère que cette jeune femme est sincère et je pense que là versión des faits qu'elle présente est certain" (Dr. G. fol. 177,Q.2) - "... les détails qu'elle donne ne peuvent s'inventer..." (fol.176).

31.- Ut igitur in unum omnia colligamus circa impotentiam d.ni L. haec videntur moraliter certa :

eamden exstitisse iam ante matrimonium, anatomicis et pshychopathologicis elementis radicatam ;

clare sese ostendisse occasione matrimonii, cum adiuncta omnia favorabilia erant ;

tandem aliquando perpetuam a peritis dictam - esse.

32.- Adversus quas conclusiones quis abiceret ex eo quod ineunte matrimonio maiore luce apparuisset impotentia, iam illegitium fieri transitum ad eiusdem perpetuitate cum penes psychotherapeutas pacificum sit initiales sexualis communicationis experientias pro iis, qui tali infirmitate laborant, duriores - esse, quin exinde necessario perpetuas.

At difficultas cadit ubicumque, uti animadversum est, omnia componantur, quae iudicio allata -- sunt, nec impotentia (maxime illa functionalis ac - relativa de qua proponitur quaestio) ad instar concipiatur cuiusdam capacitatis, quae agere deberet inter personas diversas - vel easdem, sed penitus - in posterum immutatas vel mutabiles - et in adiunctis, quae numquam adfuerunt nec omnino adfutura praesumi possunt.

Certo certius impotentia in casu pluribus, suo quibusque pondere conclusionem fulcientibus, contexta apparet :

- ex congenita viri anatomica et psychomatica- constitutione, prouti supra exposita est (cf.n.28)

Universidad Pontificia de Salamanca

quin et mulieris quod minime praetermittendum -- (cf. D.rem M. " ... Emotive extravertie, en constant besoin de contacts avec autrui, A. L, songe habituellement plus á plaire qu 'á se justifier ... elle présente encore quelques traits d'immaturité psychique- ... se présente comme 'une enfant hypersensible' ... " (fol. 159-160) cf. etiam testes D. " ... son caractère en géneral est froid et reservé, mais nous l'a-- vons trouvée véritablement névrosée. La preuve en est qu'elle m'a gliflée et mordue..." (cf. fol. 83, ad - 21, um et fol. 57, etiam ad 21 um),

- idem ex viri institutionis adiunctis, praesertim in eo, quod ad rem sexualem spectat ("La rigueur de la répression sexuelle adolescente a été si vive ... La censure du végétatif a exaspéré une attitude abstraite ... On comprend que la fiancée indiscréte n'ait pu lui tirer un mot sur sa vie de jeune homme ..." (Dr. M., fol. 168-169).

- Sicut et ex illis mulieris ("Successivement nous avons recueilli l'image d'une jeune fille naîve ... puis celle d'une femme révoltée ... Sans aucun doute cette ultime conversión est le fruit du temps, des dévoirs personnels, des influences familiales. Mais la curiosité sommeillait ... apparemment ; elle préludait aux fiancailles surtour dans les situations - ambigues de Toulouse et Tarbes.
A.L. reconnait qu'avec un autre partenaire, il y --- aurait eu plus d'imprudence ..." Dr. M., fol. 159 ; conventum : "... le premier soir, aussi avais-je l'intention de m'abstenir, mais ma femme étant surprise- et décue, j'ai fait une tentative ... j'ai éte (?) - tres doucement et ma femme reagissait assez vivement (fol. 22, ad. 20 um) ; ipsammet actricem : "Il me traita d'accaparant" ... (fol. 3) et D.rem D : "J'ai examiné A ... Elle était toujours extremement crispée"- (fol. 32, sub fine declarationis),

- ex circumstantiis relationis praenuptialis (cf. supra n. 29) : ex quibus una cum caeteris praecedentibus, peritus deducere haud ambigit : "Avant le mariage la situation d'impuissance doit être justement suspectée" (idem Dr. M., fol. 169).

Universidad Pontificia de Salamanca

-ex praevisibili quoque difficultate primi actus coniugalis in tali rerum summa inserenda : "Tipica in questo gruppo é la non rara 'impotenza del viaggio di nozze" ... l'influenza dei complessi fattori emotivi collegati con l ínizio della vita matrimoniale ..." (cf. SANTORI, op. cit, fol. 366-367) et in casu : "Surtour que la possession d'une vierge exaltait nécessairement une maladresse notoir, déchainait spécifiquement les vieux interdits et le drame émotif..." Peritus Montassut, fol. 170,

-ex gravitate infirmitatis qua laborabat conventus : "la forma d'impotenza conosciuta come "ejaculatio praecox" rappresenta un disturbo piú grave della impossibilitá di avere un'erezione. Nella eiaculazione precoce l'intensitá e la frequenza del sintomo varia grandemente. Una durata relativamente breve dell'atto puó essere considerata un leggero disturbo, mentre un'eiaculazione cronica 'ante portas' é un disturbo grave" (cf. FENICHEL, op cit., fol. 194) .- Haec autem eiaculatio ante portas uxor, a peritis credibilis habita etiam propter particularia tradita de re, viro adtribuit.

- Tractus paranoici personalitatis viri, quipropter nimiam suiipsius aestimationem congenita inconstantia laborat ut curationem serio aggrederetur: "Le malade, ait Dr. M. (fol. 170), répugnant á cette action ; il s'y est soustrait dés qu'il a pu et n'est pas disponible pour la reprendre" - quocum stat defectus penes ipsum "vis motivae" (interesse) Il méconnait les instances affectives ... divinise la logique et l'abstraction, suscite cette volonté froide et cette logique inhumaine ... Il vit la relation sexuelle comme un viol, et le "viol" c'est un scandale public" (M. fol. 162.168). "Il m'a dit qu'il considere le coit avec sa femme comme une masturbation" (Dr. G. fol.178).

- Praesupposita tali viri indole, incidentia iterati insuccessus in aggravatum infirmitatus cursum ("Ce couple est conditionné pour l'échec" - M., fol. 172, 2 D/).

Universidad Pontificia de Salamanca

- Actualis denique incompatibilitas coniugum - psychica (cf. uxorem, fol. 9, Q.8 - eiusque patrem, fol. 39, Q.8).

Haec omnia itaque simul sumpta constituunt "figuram" impotentiae, matrimonium antecedentis atque perpetuae, quae Nobis iudicanda committitur.

33.- In qua, seorsim, propter peculiare momentum eidem, uti vidimus, agnitum in consideratione functionalis impotentiae ; seorsim, dicimus, opportunum - visum est attendere ad mulieris deflorationem.

"Etenim uxor cito praegnas evasit, ex mariti semine, quin tamen physican virginitatem amitteret, - siquidem incisio hymenis immediate ante partum peracta est (cf. actricem, fol. 2 et fol. 7 ; aliqualem conventi confirmationem, fol. 22, Q. 20 ; et - praesertim actricis gynecologum, fol. 30, Q. 16 ;- "... Au moment de l'accouchement j'ai dû faire une incisión de l'hymen et du périnée d'autant plus que l'enfant était tres gros ..." : circumstantia a pluribus etiam indirectis testibus confirmata)" - Iam vero cum propter integram, quamvis onustam, mulierem, difficultas forte aucta superesset, inanes conatus - "Pendant la grossesse les rapports poursuivis..." -- (fol. 164, apud D.rem M.) - absque quiete - "Un homme vraiement satisfait serait plus éloquent surtout un impuissant qui s'est surmonté ... Même s'ils ont existé, "ces nombreux rapports" ont du être plutot une vérification exaspérée qu'une sereine possessión (cf. ibidem, fol. 171) - et in dies maior subiecti - instabilitas - "apres une separation de quelques jours, il était plus agressif avec moi ..." (cf. actricem, fol. 7) difficilius multoque gravius effecerunt infirmitatis iter labentibus primis matrimonii mensibus.

Iam vero, cum nativitas filii latius quidem aperiret ostium ad mulieris vaginam, praegressa et aggravata psychica difficultas moraliter impossibilem reddebat coitum sub respectu tantum physiologico faciliorem : quod facta abunde demonstrant.

Universidad Pontificia de Salamanca

Exinde etiam patet quomodo non sustineatur diffi cultas iure a Vinculi Defensore sublevata : " ... Si tempus perspicitur post partum ... Sublato enim omni impedimento, cum abunde constet de erectione et eiaculatione, expedita apparet etiam penetratio in vagi nam" (fol. 10 animadversionum). Caeteroquin impoten tia semper sese prodiit sub specie "eiaculationis -- praecocis ante portas".

34.- Hucusque consulto praetermissum est factum incon summationis matrimonii, tanquam obiectum appositae qu estionis, qua suaderetur propter conceptionem et nati vitatem filii matrimonii.
Ratio fuit quia ex omnibus supra disceptatis inconsummationem magis diceremus necessarium effectum impo-- tentiae, quae demonstrata fuit, quam argumenta ad eam dem incapacitatem relativam evincendam ; sed ratio -- praesertim fuit quia factum in consummationis accuratissima inquisitione a praecedentibus Iudicibus perlu tratum est (cfr. Sententiam Rotalem c. EWERS, fol.12-25) : quorum argumenta, cum et Nobis cogentia videantur, nihil est cur iterentur.

At, admissa inconsummatione, sicut iidem Iudices prosequuntur, aliud idque gravissimum exsurgit indici um pro impotentia. Nullibi enim in tanta partium ex-- cussionum, testium ac medicorum copia, invenitur expl catio talis inconsummationis quae non sit viri impote tia.

35.- Quae cum ita sint, cumque ex allatis et probatis morali certitudine constet de impotentia relativa, pe petua et matrimonium antecedente viri ; ad norman can 1068, $ 1, infrascripti Auditores de Turno, omnibus - in iure et in facto perpensis, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine in vocato, declaramus pronuntiamus et definitive sentent amus, ad dubium propositum respondentes : "AFFIRMATIV ad primum ; NEGATIVE ad alterum : seu sententiam Rota lem diei 17 octobris 1970 confirmandam esse in casu - ideoque constare de matrimonii nullitate ; vetito ver viro transitu ad alias nuptias inconsulto H.A.T.".

Expensae iudiciales a parte actrice solvantur. -

Universidad Pontificia de Salamanca

Ita pronuntiamus, mandantes Ordinariis locorum et ministris Tribunalium ad quos spectat, ut exsecutioni tradant hanc Nostram definitivam Sententiam et adversus reluctantes procedant ad tramitem C.J.C. lib. IV, tit. XVII, iis adhibitis exsecutivis et coercitivis mediis, quae, attentis rerum adiunctis, efficaciora et opportuniora videantur.

Romae, in Sede Tribunalis S. Romanae Rotae, die 22 octobris a 1.971.

Carolus Lefebvre

Ioseph M. Serrano, Ponens

Gilbertus Agustoni

Marius Giannecchini, Not.

Ex Cancellaria Tribunalis S.R. Rotae, die

Marius Giannecchini, Not.

****

Universidad Pontificia de Salamanca